

ПРЕДПИСАНИЕ № 1500

**должностного лица, уполномоченного проводить проверку
от «12» октября 2018 года**

При проведении проверки Краевого государственного автономного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (юридический адрес: 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1, ОГРН 1025901971600, ИНН 5919018532) и рассмотрении акта проверки № 1936 от 12.10.2018 г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

1) 21.09.2018 г. в рамках проведения плановой выездной проверки был произведен отбор проб воздуха в процедурном кабинете (да начала работы), по результатам проведенных исследований в пробе воздуха №3930/1 общее количество микроорганизмов 480 КОЕ/м³ (при норме не более 300, протокол лабораторных исследований № 2.3930 от 24.09.2018 г.), что превышает величину допустимого уровня и является нарушением требований ст. 24., ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п. 6.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

2) На момент проведения проверки 02.10.2018 г. с 09.00 до 10.00. в приемно-карантинном отделении частично используются чехлы для матрацев (в мужской палате 3 матраца в чехлах, в женской палате матрацы без чехлов), чехлы для подушек не представлены. В период с 01.05.2018г. по 01.09.2018г. работы по камерной обработке постельных принадлежностей в КГАУ «Соликамский ДИПИ» проводились только согласно дополнительного соглашения к договору № 44157 от 29.12.2017г., объем работ за этот период составил - 7 обработок – 272 кг., что значительно меньше требуемого за этот период. Таким образом, постельные принадлежности - одеяла, частично подушки и частично матрацы после выписки из приемно-карантинного отделения пациентов Кирпичникова В.М., Хомякова О.С., Никулина Т.А., Никифорова И.В. не подвергались обработке в дезинфекционной камере, что является нарушением п. 8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

3) При проведении лабораторных замеров уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в административном кабинете (кабинет начальника социально-методического отдела) составил 238 Лк, при нормируемом не менее 300 Лк, что не соответствует нормативной величине, установленной п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 2.п3986 от 26.09.2018 г., экспертным заключением № 397-СФ от 28.09.2018 г. Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

4) Коэффициент пульсации освещенности в кабинете начальника социально-методического отдела, в кабинете социально-методического отдела составил 16,6 и 17 соответственно, при нормируемом 15, что не соответствует нормативной величине, установленной п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному

освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» и подтверждается экспертным заключением № 397-СФ от 28.09.2018 г. Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

5) На момент проверки не представлены подтверждающие документы график, журнал записи, свидетельствующие о проведении мероприятий по очистке вытяжных вентиляционных решеток от пыли с периодичностью 1 раз в месяц, в нарушение требований п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

6) Уровень бактериальной обсемененности воздушной среды (общее количество микроорганизмов) в процедурном кабинете по адресу г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, 14 превышает величину допустимого уровня (протокол лабораторных исследований № 2.п 3968 от 26.09.2018г.), в нарушение требований п. 6.31. главы I, п.3.4 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10, что свидетельствует о несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима в процедурном кабинете.

7) Согласно протоколу лабораторных испытаний № 2.п3967 от 25.09.2018г. установлено, что в пробах № 3967/41 – смыв с постельных принадлежностей Явушкина П. в жилой комнате № 312, в пробе № 3967/42-смыв со стула в жилой комнате № 312 обнаружены жизнеспособные яйца *Enterjbius vermicularis*. Обработка поверхностей помещения, объектов окружающей среды, жесткой мебели дезинфекционно-дезинвазионными средствами, зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке в период проведения лечения (с 27.09.2018г.) получателей социальных услуг, а также в течение 3 дней после окончания лечения не проведена (для дезинфекции поверхностей использовано средство «Жавель-абсолют» - не обладающее дезинвазионным действием), в нарушение требований п. 4.2., п. 5.1. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». Обработка постельных принадлежностей проведена методом камерной обработки.

8) Уровни искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». При проведении лабораторных замеров уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинете психолога, кабинете начальника социально-методического отдела не соответствует нормативной величине, установленной п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», что подтверждается Экспертным заключением № 397-СФ от 28.09.2018 г Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

9) Коэффициент пульсации освещенности в кабинете психолога, кабинете начальника социально-методического отдела, кабинете социально-методического отдела не соответствует нормативной величине, установленной п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», что подтверждается Экспертным заключением № 397-СФ от 28.09.2018 г Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

10) Уровень бактериальной обсемененности воздушной среды (общее количество микроорганизмов) в процедурном кабинете по адресу г. Красновишерск, ул. Советская, 6 превышает величину допустимого уровня (протокол лабораторных исследований № 2.п 3960 от 26.09.2018 г.), в нарушение требований п. 6.31. главы I, п.3.4 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10, что свидетельствует о несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима в процедурном кабинете.

11) На момент проведения проверки 24.09.2018 г. в приемно-карантинном отделении (г. Красновишерск, ул. Советская, б) частично используются чехлы для матрацев, чехлы для подушек не представлены. В период с 01.05.2018 г. по 01.09.2018 г. работы по камерной обработке постельных принадлежностей в КГАУ «Соликамский ДИПИ» проводились только согласно дополнительного соглашения к договору № 44157 от 29.12.2017г., объем работ за этот период составил - 7 обработок – 272 кг., что значительно меньше требуемого за этот период. Таким образом, постельные принадлежности - одеяла, частично подушки и частично матрацы после выписки из приемно-карантинного отделения пациентов не подвергались обработке в дезинфекционной камере, в нарушение требований п. 8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

12) Таким образом, не организована своевременная вакцинация сотрудников КГАУ «Соликамский ДИПИ»:

1. Против дифтерии:

- Змеева Г.А. (дата вакцинации 26.02.2008г., Березниковский филиал);

- Тверитинова Л.С. (дата вакцинации 20.02.2008г.), Ковалесвский И.Ю. (дата 11.09.2007г.), Василкова С.Н. (20.02.2008г.), Ванюкова С.А. (дата вакцинации 03.03.2007г.) - Дубравский филиал;

- Вивсянник Л.П. (дата вакцинации 20.04.2004г.), Волошко Э.А. (дата вакцинации 22.06.2006г.), Вакорина Т.Ф. (дата вакцинации 13.07.2005г.), Жунева Э.В. (дата вакцинации 30.03.2006г.) и др. – Вишерский ПНИ.

2. не данных по вакцинации против кори у сотрудников Дубравского филиала (Богдановой Л.П., Викторова М.А., Суханова С.Д., Алкаева Н.А., Кириллова М.А...и др.); у сотрудников Вишерского ПНИ информация только об однократной вакцинации против кори, у Бычиной Т.Г., Ваньковой Е.И., Гусевой Н.М. и др. – нет сведений о вакцинации против кори; у сотрудников Красновишерского ПНИ – Бражник Н.Н., Борисик Т.А., Лейхнер А.А., Матвейчук О.В. - информация только об однократной вакцинации против кори; у сотрудников Березниковского филиала – информация только об однократной вакцинации против кори.

в нарушение требований ч. 1., 3. ст. 29, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч.2 ст. 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. № 157-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок» № 825 от 15.07.1999г., п. 18.1., п. 18.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:

1. Обеспечить уровень бактериальной обсемененности воздушной среды в процедурном кабинете Березниковского филиала, в процедурном кабинете по адресу г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, 14 , в процедурном кабинете по адресу г. Красновишерск, ул. Советская, 6 в соответствии с требованиями п. 6.31. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Срок: 03.12.2018г.

2. Обеспечить проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих в соответствии с требованиями п. 8.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Срок: 03.12.2018г.

3. Обеспечить уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в административном кабинете (кабинет начальника социально-методического отдела) в соответствии с нормативной величиной, установленной п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Срок: 03.12.2018г.

4. Обеспечить соответствие коэффициента пульсации освещенности в кабинете начальника социально-методического отдела, в кабинете социально-методического отдела нормативной величине, установленной п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Срок: 03.12.2018г.

5. Обеспечить наличие подтверждающих документой - графика, журнала записи, свидетельствующих о проведении мероприятий по очистке вытяжных вентиляционных решеток от пыли с периодичностью 1 раз в месяц, в соответствии с требованиями п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Срок: 03.12.2018г.

6. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий в соответствии с нормативными документами по соблюдению противоэпидемического режима при регистрации случаев гельминтозов в соответствии с требованиями п. 4.2., п. 5.1. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

Срок: 03.12.2018г.

7. Обеспечить соответствие уровня искусственного освещения в кабинете психолога, кабинете начальника социально-методического отдела (г. Красновишерск, ул. Советская, д. 6) требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Срок: 03.12.2018г.

8. Обеспечить соответствие коэффициента пульсации освещенности в кабинете психолога, кабинете начальника социально-методического отдела, кабинете социально-методического отдела (г. Красновишерск, ул. Советская, д. 6) нормативной величине, установленной п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Срок: 03.12.2018г.

9. Обеспечить организацию и проведение своевременной вакцинации сотрудников КГАУ «Соликамский ДИПИ» против дифтерии (-Змеева Г.А.- Березниковский филиал, Тверитинова Л.С., Ковалевский И.Ю., Василкова С.Н., Ванюкова С.А. - Дубравский филиал;- Вивсянник Л.П., Волошко Э.А., Вакорина Т.Ф. Жунева Э.В. и др. – Вишерский ПНИ, против кори у сотрудников Дубравского филиала Вишерского ПНИ, Красновишерского ПНИ, Березниковского филиала, в соответствии с требованиями ч. 1., 3. ст. 29, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, ч.2 ст. 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. № 157-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок» № 825 от 15.07.1999г., п. 18.1., п. 18.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Срок: 03.12.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Краевое государственное автономное учреждение «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1):
по пункту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 в срок до 03.12.2018г.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьёй 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.

В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.


Ведущий специалист-эксперт
Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю


(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

Беглова Анна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего предписания получил «12» октября 2018г.


(должность представителя ЮЛ)


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего предписания выслана заказным письмом с уведомлением
№ квитанции _____