

Управление (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 1502**

12.10.2018 г.

г. Пермь

Мной, специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Гендлер Надеждой Семеновной, по результатам плановой выездной проверки в отношении Краевого государственного автономного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - КГАУ «Соликамский ДИПИ»), ОГРН 1025901971600, ИНН 5919018532, место нахождения: 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1 были выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 104 а/ Пермский край, г. Березники, ул. Чернышевского, д. 28:

1. Допустило отсутствие в местах отдыха стационарные или временные туалеты, что является нарушением п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
2. Допустило размещение электрических выключателей, ручек, звонков вне зоны досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, что является нарушением п. 3.7. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
3. Допустило на момент проверки 17.09.2018 г. дефекты внутренней отделки, что является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
1 этаж	
Душевая	Облупленности покрытия на потолке
Жилая комната № 23	Рваный линолеум
2 этаж	
Кухня изолятора	Трещины на стене
Туалет женский	Трещины на потолке

4. Допустило наличие негладкого потолка в некоторых помещениях медицинского блока, а именно: в коридоре, в кабинете старшей медицинской сестры – потолок выполнен потолочной плиткой с декоративными червоточинами, что является нарушением п. 4.2.

- главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
5. Допустило в прачечной отсутствие помещения для сортировки и временного хранения грязного белья, что является нарушением п. 2.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
 6. Допустило в прачечной пересечение потоков чистого и грязного белья, что является нарушением п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
 7. Допустило отсутствие в гардеробе для персонала прачечной индивидуальных двойных шкафчиков для хранения личной и рабочей одежды, что является нарушением п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
 8. Допустило хранение уборочного инвентаря прачечной в коридоре, что является нарушением п. 4.2. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
 9. Не обеспечило в учреждении условий для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов парикмахерских услуг, а именно: рабочее место парикмахера не оборудовано креслом, туалетным столиком, раковиной для мытья волос, что является нарушением п. 6.8. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
 10. Не обеспечило в парикмахерской наличие емкости с крышкой для грязного белья, что является нарушением п. 3.12. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
 11. Не обеспечило в парикмахерской наличие 3-х наборов инструментов для обслуживания одного клиента, что является нарушением п. 9.21. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
 12. Не обеспечило наличие для сбора остриженных волос закрывающегося совка, что является нарушением требований п. 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
 13. Допустило в процедурном кабинете отсутствие в качестве резервного источника горячего водоснабжения водонагревательное устройство, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Лесная, д.38-а:

14. Допустило отсутствие в местах отдыха стационарные или временные туалеты, что является нарушением п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

15. Допустило размещение электрических выключателей, ручек, звонков вне зоны досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, что является нарушением п. 3.7. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
16. Допустило на момент проверки 18.09.2018 г. дефекты внутренней отделки, что является нарушением п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
1 этаж	
Мужская палата приемно-карантинного отделения, жилая комната №№ 11,12,14,15	Трещины на стене
Туалет в приемно-карантинном отделении	Трещины на потолке, облупленности на подоконнике
Жилая комната № 31	Облупленности покрытия и трещины на стене
Туалет мужской, жилая комната № 35	Облупленности покрытия на потолке
2 этаж	
Кабинет начальника хоз. отдела	Трещины на стене, потолке
Кабинет специалистов по социальной работе/инструктора по труду, жилая комната № 43, столовая	Трещины на стене
Жилая комната №№ 54,63,65	Облупленности покрытия на стенах
Жилая комната № 55	Облупленности покрытия на потолке
Жилая комната № 66	Облупленности покрытия и трещины на стене
Жилая комната № 40	Трещины на дверном косяке
Кабинет кастелянши	Трещины на потолке

17. Допустило в прачечной отсутствие помещения для сортировки и временного хранения грязного белья, что является нарушением п. 2.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Грязное белье хранится в тканевых мешках на полу в машинном отделении, здесь же происходит сортировка белья.
18. Не обеспечило для перевозки грязного белья наличие тележек, имеющих сигнальную маркировку, что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
19. Допустило в прачечной отсутствие помещения для временного хранения чистого белья, оборудованное стеллажами, что является нарушением п. 4.4. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

20. Допустило хранение чистого белья в помещении гладильной на полу в тканевых мешках, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
21. Не обеспечило в здании прачечной общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в стиральном и гладильном отделении, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
22. Не оборудовало для персонала прачечной индивидуальные двойные шкафчики для хранения личной и рабочей одежды, что является нарушением п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
23. Допустило хранение уборочного инвентаря в санузле для сотрудников прачечной, что является нарушением п. 4.2. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
24. Не оборудовало рабочее место парикмахера креслом, туалетным столиком, раковиной для мытья волос, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
25. Не обеспечило в парикмахерской наличие емкости с крышкой для грязного белья, что является нарушением п. 3.12. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
26. Не обеспечило наличие для сбора остриженных волос закрывающегося совка, что является нарушением требований п. 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

По адресу: Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1

27. Не оборудованы в местах отдыха стационарные или временные туалеты, что является нарушением п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
28. Допустило размещение электрических выключателей, ручек, звонков вне зоны досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, что является нарушением п. 3.7. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
29. Допустило на момент проверки 19.09.2018 г. дефекты внутренней отделки, п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
1 этаж	
Процедурный кабинет, жилые комнаты №№ 4,6,15,19, кабинет кастелянши,	Трещины на стене
служебное помещение	Трещины на стене, рваный линолеум

2 этаж	
Служебный туалет, жилая комната № 21, кабинет руководителя/инструктора по труду	Трещины на стене
Жилая комната № 22	Трещины на стене, признаки поражения грибком стен, потолка

30. Не оборудовало рабочее место парикмахера креслом, туалетным столиком, раковиной для мытья волос, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
31. Не обеспечило в парикмахерской наличие емкости с крышкой для грязного белья, что является нарушением п. 3.12. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
32. Не обеспечило наличие для сбора остриженных волос закрывающегося совка, что является нарушением требований п. 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Краевому государственному автономному учреждению «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Юридический адрес: 618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1;

Фактический адрес: Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 104 а/ Пермский край, г. Березники, ул.

Черняховского, д. 28, г. Красновишерск, ул. Советская, д. 6, ул. Коммунистическая, д. 14, г.

Соликамск, ул. Лесная, д. 38-а;

ОГРН 1025901971600;

ИНН 5919018532

В срок до 20.09.2019 г.

по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 104 а/ Пермский край, г. Березники, ул. Черняховского, д. 28

1. Оборудовать места отдыха стационарными или временными туалетами в соответствии с п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
2. Разместить электрические выключатели, ручки, звонки в зоны досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, в соответствии с п. 3.7. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

3. Устранить наличие дефектов внутренней отделки в соответствии с п. 5.1, СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
1 этаж	
Душевая	Облупленности покрытия на потолке
Жилая комната № 23	Рванный линолеум
2 этаж	
Кухня изолятора	Трещины на стене
Туалет женский	Трещины на потолке

4. Обеспечить наличие гладкого потолка в помещениях медицинского блока, а именно: в коридоре, в кабинете старшей медицинской сестры в соответствии с п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
5. Обеспечить в прачечной помещение для сортировки и временного хранения грязного белья в соответствии с п. 2.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
6. Устранить в прачечной пересечение потоков чистого и грязного белья в соответствии с п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
7. Обеспечить в гардеробе для персонала прачечной наличие индивидуальных двойных шкафчиков для хранения личной и рабочей одежды в соответствии с п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
8. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в прачечной в соответствии с п. 4.2. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
9. Оборудовать рабочее место парикмахера креслом, туалетным столиком, раковиной для мытья волос в соответствии с п. 6.8. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
10. Обеспечить в парикмахерской наличие емкости с крышкой для грязного белья в соответствии с п. 3.12. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
11. Обеспечить наличие 3-х наборов инструментов для обслуживания одного клиента в соответствии с п. 9.21. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические

требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

12. Обеспечить наличие для сбора остриженных волос закрывающегося совка в соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
13. Обеспечить в процедурном кабинете в качестве резервного источника горячего водоснабжения водонагревательное устройство в соответствии с п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Лесная, д.38-а:

14. Оборудовать места отдыха стационарными или временными туалетами в соответствии с п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
15. Разместить электрические выключатели, ручки, звонки в зоны досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, в соответствии с п. 3.7. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
16. Устранить наличие дефектов внутренней отделки в соответствии с п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
1 этаж	
Мужская палата приемно-карантинного отделения, жилая комната №№ 11,12,14,15	Трещины на стене
Туалет в приемно-карантинном отделении	Трещины на потолке, облупленности на подоконнике
Жилая комната № 31	Облупленности покрытия и трещины на стене
Туалет мужской, жилая комната № 35	Облупленности покрытия на потолке
2 этаж	
Кабинет начальника хоз. отдела	Трещины на стене, потолке
Кабинет специалистов по социальной работе/инструктора по труду, жилая комната № 43, столовая	Трещины на стене
Жилая комната №№	Облупленности покрытия на стенах

54,63,65	
Жилая комната № 55	Облупленности покрытия на потолке
Жилая комната № 66	Облупленности покрытия и трещины на стене
Жилая комната № 40	Трещины на дверном косяке
Кабинет кастелянши	Трещины на потолке

17. Обеспечить в прачечной помещение для сортировки и временного хранения грязного белья в соответствии с п. 2.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
18. Обеспечить для перевозки грязного белья наличие тележек, имеющих сигнальную маркировку в соответствии с п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
19. Обеспечить в прачечной помещение для временного хранения чистого белья, оборудованное стеллажами в соответствии с п. 4.4. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
20. Обеспечить хранение чистого белья не на полу в соответствии с п. 4.6. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
21. Обеспечить в здании прачечной общеобменную приточно-вытяжную и местную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в стиральном и гладильном отделении в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
22. Оборудовать для персонала прачечной индивидуальные двойные шкафчики для хранения личной и рабочей одежды в соответствии с п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
23. Обеспечить хранение уборочного инвентаря прачечной в соответствии с п. 4.2. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».
24. Оборудовать рабочее место парикмахера креслом, туалетным столиком, раковиной для мытья волос в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
25. Обеспечить в парикмахерской наличие емкости с крышкой для грязного белья в соответствии с п. 3.12. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
26. Обеспечить наличие для сбора остриженных волос закрывающегося совка в соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические

требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

По адресу: Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1

27. Оборудовать места отдыха стационарными или временными туалетами в соответствии с п. 2.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
28. Разместить электрические выключатели, ручки, звонки в зоны досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, в соответствии с п. 3.7. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
29. Устранить дефекты внутренней отделки в соответствии с п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно – гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в следующих помещениях:

Помещение	Дефекты внутренней отделки
1 этаж	
Процедурный кабинет, жилые комнаты №№ 4,6,15,19, кабинет кастелянши,	Трещины на стене
служебное помещение	Трещины на стене, рваный линолеум
2 этаж	
Служебный туалет, жилая комната № 21, кабинет руководителя/инструктора по труду	Трещины на стене
Жилая комната № 22	Трещины на стене, признаки поражения грибом стен, потолка

30. Оборудовать рабочее место парикмахера креслом, туалетным столиком, раковиной для мытья волос в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
31. Обеспечить в парикмахерской наличие емкости с крышкой для грязного белья в соответствии с п. 3.12. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
32. Обеспечить наличие для сбора остриженных волос закрывающегося совка в соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к размещению, содержанию, устройству, оборудованию, содержанию и

режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

Специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене

Н.С. Гендлер

Копия предписания получена (направлена)



12.10.2018г.