



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

**Прокуратура
г. Березники**

ул. Пятилетки, 37, г. Березники,
Пермский край, Россия, 618400
тел./факс (34242) 6-30-15

Директору ГБУ ПК
«Соликамский ДИПИ»

Крутякову Д.Ю.

ул. Новая-1, д. Села, г. Соликамск,
Пермский край, 618507

15.07.2019 № 2-21-180-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законода-
тельства о социальной защите

Прокуратурой г. Березники проведена проверка исполнения в Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов – филиале ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ» законодательства о социальной защите, в ходе которой установлены следующие нарушения.

Так, проверкой установлено, что 29.03.2019 в дневное время в Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов – филиале КГАУ Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Черняховского, 28, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, санитаркой-ваннщицей Кобелевой Н.В. при помывке Смагина А.И. в ванной с использованием горячей воды, последнему были причинены термические ожоги тела, от которых 19.05.2019 в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Е.А. Вагнера» наступила его смерть.

В силу ст. ст. 7, 39 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты; каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека. Социальное обслуживание осуществляется также на принципе сохранения пребывания гражданина в привычной благоприятной среде.

Согласно ст. 9 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют право на: уважительное и гуманное отношение; обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

Во № 003122

ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ»
Входящий № 26/2
«30» 07 20 19 г.

Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании требований настоящего Федерального закона (ст. 12 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;

своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

осуществлять гигиеническое обучение работников.

Согласно ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии со ст. 55 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, возникновению инфекционных заболеваний (отравлений), нарушению прав граждан в данной сфере.

Указанные требования законодательства о безопасных условиях пребывания пациентов в Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов – филиале ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ» не выполнены.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Места для отдыха не оборудованы стационарными или временными туалетами, что не соответствует п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. Жилые помещения оборудованы по коридорному типу в спальнях комнатах №№ 58, 60, 59 размещаются 4-6 человек (при требовании 1-3 человека), что не соответствует п. 3.5 СП 2.1.2.3358-16.

3. В спальнях комнатах № № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18а, 19, 20, 22 (1 этаж), № № 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 60 (2 этаж) в качестве источников искусственного освещения используются лампы накаливания, при требовании люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками, что не соответствует п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16.

4. В спальнях комнатах № № 35, 38, 51, 52, 54, 60 в качестве источников искусственного освещения используются лампы разного типа (лампы накаливания и энергосберегающие люминесцентные лампы), что не соответствует п. 4.6 СП 2.1.2.3358-16.

5. Стены и полы всех спальнях комнат, санузлов, душевых не гладкие, имеется нарушение целостности линолеума, сколы покраски, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16.

6. В спальнях комнатах № № 48, 36, 33 количество спальнях мест - 3, количество отделений в шкафах - 2, что не соответствует п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16.

7. В спальней комнате № 51, в библиотеке используется мягкая мебель без съёмных чехлов, что не соответствует п. 6.2 СП 2.1.2.3358-16.

8. В наборе помещений отсутствует комната личной гигиены для женщин, что не соответствует п. 6.5 СП 2.1.2.3358-16.

9. Спальнях комнаты для лиц, лишенных возможности к самостоятельному передвижению, не оборудованы специализированным оборудованием (специаль-

ные кровати, противолезневые системы, ограждения): используются стационарные кровати, что не соответствует п. 6.10 СП 2.1.2.3358-16.

10. В помещениях столовой, в спальнях, в помещениях медицинского назначения на окнах отсутствовали москитные сетки, что не соответствует п. 8.12 СП 2.1.2.3358-16.

Кроме того, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Металлические несущие конструкции запасного лестничного марша (косоуры, балки) лестничной клетки не выполнены с пределом огнестойкости не менее 1-го часа или R 60. (в нарушение ч. 4 ст. 4, ст. 87, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.18*, табл.4* «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

2. На двери архива, на 2-ом этаже, не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (в нарушение гл. 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

3. Отсутствует устройство для самозакрывания на противопожарной двери электрощитовой (в нарушение п. 37 (1) Правил противопожарного режима в РФ).

4. В помещения склада ТСР установлен один точечный дымовой пожарный извещатель, при этом не выполняются требования п.13.3.3 «СП 5.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175.

5. В помещении холла, на 2-м этаже, строительными конструкциями образован отсек потолка шириной более 0,75 м и высотой от основного потолка более 0,4 м, при этом дополнительно не установлен один точечный дымовой пожарный извещатель. (в нарушение п. 12.20. «Нормы пожарной безопасности. НПБ 88-2001*. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. № 31»)

6. Входная дверь в столовую, с одновременным пребыванием в ней более 15 человек, открывается не по направлению эвакуации (в нарушение пп. «ж» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.17 СНиП 21-01-97*).

7. Дверь запасного выхода из столовой, в переходе столовой, закрыты изнутри на замок (в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в РФ).

8. У дверей запасного выхода из столовой допускается хранение различных предметов и производственных отходов (в нарушение пп. «ж» п. 23, пп. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ).

9. Допущено фиксирование самозакрывающихся дверей 2-ух (двух) лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (в нарушение пп. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ).

10. Под лестничным маршем 1-ого этажа главной лестничной клетки допущено устройство кладовой (в нарушение пп. «к» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ)

11. Не обеспечено наличие носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов): в здании находится 101 пациент, не способный передвигаться самостоятельно, при этом в наличии только 8 носилок (в нарушение п. 135 Правил противопожарного режима в РФ).

Негативными последствиями выявленных нарушений законов являются создание условий, ставящих под угрозу жизни и здоровье неопределенного круга лиц, в т.ч. пациентов Березниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов – филиале ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ».

Причинами и условиями, способствующими нарушениям, являются ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Березники, для чего уведомить прокуратуру города о дате, времени и месте рассмотрения.

2. Устранить указанные нарушения законодательства о социальной защите, не допускать их в дальнейшем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ», виновных в нарушении действующего законодательства.

В течение месяца со дня получения настоящего представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Одновременно разъясняю Вам, что в соответствии со ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Прокурор города
старший советник юстиции



В.С. Расторгуев